

Zamawiający : **Gmina Wojaszówka**

reprezentowana przez : **Wójta Gminy**

IS: 271.1.13

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro

**„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOJASZÓWKA WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY”**

Wojaszówka – styczeń – 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zawartość :

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia.
2. Nazwa i adres zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
9. Wymagania dotyczące wadium.

10. Termin związania ofertą.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

13. Sposób obliczenia ceny oferty.
14. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Zawiadomienie o wynikach postępowania.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Postanowienia dotyczące umowy.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI :

1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
3. Wzór umowy.
4. Wzór formularza wykazu osób.
5. Wzór formularza wykazu wykonanych robót.
6. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, harmonogram realizacji inwestycji

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.:**

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury”

I. Postanowienia Ogólne

1. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.1. Przedmiot i zakres zastosowania SIWZ.

Niniejszy dokument określa zasady i warunki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma zastosowanie do zamówienia określonego nazwą:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, opublikowany w Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

1.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą wymienioną w pkt 1.1.

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

2.1. Zamawiający :

Gmina Wojaszówka reprezentowana przez Wójta Gminy.

2.2. Adres :

38-471 Wojaszówka

tel. (13) 43 850 16

faks (13) 43 852 25

II. Przedmiot Zamówienia i Wymagany Termin Wykonania Zamówienia

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego określonego nazwą: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury”**

3.2. Przedmiot zamówienia opisany jest w przedmiarze robót, projekcie budowlanym a także Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznikach do SIWZ będących integralną częścią niniejszej specyfikacji.

W zakres robót wchodzi:

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury, gmina Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. Podkarpackie.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków została zrealizowana w technologii BOKON. Aktualnie do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki w ilości 120 m³/d. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem grawitacyjnym do odbiornika, rzeki Wisłok (do przebudowy). Celem rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków jest powiększenie wydajności obiektu o wydajność docelowo $Q_{dsr}=605\text{m}^3/\text{d}$ dwuetapowo, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej obejmuje swym zakresem:

Zestawienie obiektów do wykonania.

Pompownia ścieków – zbiornik owalny z polimeru o średnicy podstawy 2,0m wysokości całkowitej 5,4 m - o pojemności użytkowej - 5,0 m³

Zbiornik retencyjny – zbiornik walcowy z tworzywa sztucznego TWS zagłębiony w gruncie poza bud. oczyszczalni o wym. Φ w 3,20 m, długość 9,27 m

Pojemność - 70,0 m³

Pojemność - 20,0 m³

Zbiornik na osad dowożony – zbiornik walcowy z tworzywa sztucznego TWS zagłębiony w gruncie pod pomieszczeniem sita o wym. Φ w 2,40 m, długość 4,87 m

Pojemność - 20,0 m³

Reaktory SBR i STO Φ 500 cm - sztuk 4 – zbiornik zakryty z tworzywa sztucznego, ściany zewnętrzne fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem, wbudowane w halę reaktorów

- pow. zabudowy - 19,60 m² x 4 = 78,40 m²

- kubatura 1 reaktora - ~110,00 m³

Budynek oczyszczalni – obiekt kubaturowy, dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej w skład którego wchodzi:

- pomieszczenie sita
- pomieszczenie odwadniania osadu
- hala reaktorów
- plac składowy osadu pod wiatą
- pow. zabudowy - 318,90 m²
- pow. użytkowa - 296,11 m²
- kubatura - 1550,00 m³

Budynek socjalno techniczny - obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny do przebudowy

- pow. zabudowy. - 54,53 m²
- pow. użytkowa - 40,68 m²
- kubatura - 165,00 m³

Uzbrojenie terenu.

- kanalizacja sanitarna miejscowości wg oddzielnego opracowania
- rurociąg tłoczny
- kanał ścieków oczyszczonych
- kanały grawitacyjne
- wpust uliczny
- wodociąg
- studzienka wodomierzowa
- hydrant p. poż.
- oświetlenie
- kable energetyczne eNN
- złącze kablowe z pomiarem

Oczyszczalnia ścieków.

Część technologiczną oczyszczalni ścieków stanowią:

- W ramach przedmiotu zamówienia (Etapu I-go) w robotach technologicznych zostaną zamontowane:
 - 3 reaktory SBR oraz 1 zbiorniki STO, o pojemności $V=100\text{m}^3$ każdy, typ oczyszczalni: SBR 03100-1. Wydajność oczyszczalni 200 m³/d.
 - dwa zbiorniki retencyjne o pojemności $V= 2 \times 70\text{m}^3$,
 - pompy w pompowni ścieków o wydajności $Q_p = 10 \text{ l/s}$,
 - zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków sito+piaskownik na przepływ $Q_p = 10 \text{ l/s}$,
 - pozostałe urządzenia technologiczne zamontować dla okresu docelowego tj. stacja zlewczą ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z zainstalowanymi urządzeniami – pompą zatapialną do ścieków i rusztem napowietrzającym, kompletnej instalacji odwadniania osadu zbiornik na osad dowożony.
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków docelowo polegać będzie:
 - na montażu dodatkowych zbiorników (3 reaktory SBR oraz 1 zbiornika STO), tj. zrealizowaniu oczyszczalni o łącznej wydajności ca 605 m³/d typ oczyszczalni SBR 06100-2,
 - wymianie pomp w pompowni dla okresu docelowego,
 - wymianie zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków sito+piaskownik dla okresu docelowego,
- W robotach budowlano-konstrukcyjnych zostanie zrealizowana dobudowa części budynku hali reaktorów dla potrzeb montażu reaktorów.

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią:

- pompownia ścieków,
- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków - sito zintegrowane z piaskownikiem,
- stacja ścieków dowożonych,
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- zbiornik retencyjny ścieków dopływających kanalizacją.

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią:

- 6 reaktorów SBR o poj. 100m^3 każdy

Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią:

- 2 zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu o poj. 100m^3 każdy,
- prasa taśmowa do odwadniania osadu, pompa osadowa, zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu, system odzysku wody,
- instalacja dozowania wapna (higienizacja osadu), montowane w projektowanym budynku odwadniania osadu,
- plac składowy osadu pod wiatą.

- wylot ścieków wraz z przebudową kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone
- przebudowa przyłącza wody

3.3. Nazwa i kod wg CPV :

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągu

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert **wariantowych** oraz **częściowych**.

3.5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót wskazane są znaki towarowe lub nazwy producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w których

poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od wskazanych w dokumentacji, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu tych urządzeń wraz z podaniem typu i nazwy producenta, urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty technicznej, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. (załącznik nr 6). Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiałów lub urządzeń równoważnych.

- 3.6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego
- 3.7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Termin Wykonania Zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 15 września 2014 r.

III. Warunki Udziału W Postępowaniu

5. Warunki Udziału w Postępowaniu Oraz Opis Sposobu Oceny Ich Spełniania.

5.1 Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedną robotę z zakresu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości minimum 4 000 000 zł z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

5.2 Potencjał techniczny.

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do SIWZ).

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

5.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności:

- a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- b) w zakresie architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
- c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów wg formuły spełnia / nie spełnia.

5.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz posiada zdolność kredytową lub środki własne w wysokości minimum 3 000 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów lub oświadczeń wg formuły spełnia/ nie spełnia.

6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy.

- 6.1.1. Oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedną robotę z zakresu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości minimum 4 000 000 zł z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Załącznik nr 5 do SIWZ)
- 6.1.2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby posiadają wymagane uprawnienia:
- decyzje stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych,
- aktualne zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4 do SIWZ)
- 6.1.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
- 6.1.4. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 3,0 mln zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- 6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ),
- 6.2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- 6.2.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
- 6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- 6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.2.

6.3. Inne dokumenty

- 6.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 6.3.2. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ), z zaokrągleniem ceny do dwóch miejsc po przecinku.
- 6.3.3. Zaakceptowanie treści umowy przez wykonawcę stanowiącą załącznik Nr 3 do SIWZ.
- 6.3.4. Przedłoży kosztorysy ofertowe skrócone opracowane na podstawie przedmiarów robót, projektów budowlanych, harmonogramu robót.
- 6.3.5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

IV. Postanowienia Organizacyjne

7. Sposób Porozumiewania Się Zamawiającego z Wykonawcami Oraz Przekazywania Oświadczeń i Dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują faksem na numer (13) 43 850-16 lub pisemnie na podany niżej adres lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na :

Gmina Wojaszówka

38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury”.

8. Osoby Uprawnione Do Porozumiewania Się Z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- P. Paweł Skalski, tel. (13) 43 850 16 wewn. 44;

9. Wymagania Dotyczące Wadium.

- 9.1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
- 9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.01.2013 r. do godz. 09:45.
- 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w: PBS Sanok Oddział w Krośnie nr 22 8642 1083 2002 8321 9616 0003. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
- 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 9.3 SIWZ, oryginały dokumentów należy dołączyć do oferty.
- 9.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.11 S.I.W.Z.
- 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.6 S.I.W.Z., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych ofercie.
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Termin Związania Ofertą – 30 Dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- 11.1. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 11.1.1. formularz oferty zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do S.I.W.Z,
 - 11.1.2. kosztorys ofertowy,
 - 11.1.3. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
- 11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

- 11.3. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba (osoby) reprezentująca nie została wykazana we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa do poszczególnych czynności – w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii .
- 11.4. Ofertę i załączniki należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Ewentualne poprawki muszą być czytelne i parafowane przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby.
- 11.5. Wszystkie zapisane strony w ofercie powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie się jakiegokolwiek kartki.
- 11.6. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą : „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
- 11.7. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) powinny one stanowić odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego z dopiskiem „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury**”, **nie otwierać przed 24.01.2013 r. godz. 10:00**”

11.8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12. Miejsce Oraz Termin Składania i Otwarcia Ofert.

12.1. Miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: w sekretariacie Urzędu Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka, pok. nr 8, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

12.2. Termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 24.01.2013 r. do godz. 09.45. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

12.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w pok. nr 10 w dniu 24.01.2013 r. o godz. 10.00.

12.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

V. Sposób Obliczenia Ceny Oraz Kryteria, Którymi Zamawiający Będzie Się Kierował Przy Wyborze Oferty.

13. Sposób Obliczenia Ceny Oferty.

13.1. Wykonawca oblicza wartość netto oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,

projektów budowlanych, przedmiaru robót, załączonego harmonogramu robót. Do obliczonej wartości netto wykonawca dolicza podatek VAT otrzymując cenę brutto oferty. Otrzymane wyniki wykonawca wpisuje do formularza oferty.

- 13.2. A/ Kosztorys powinien być sporządzony wg pozycji określonych w załączonych przedmiarach robót.
B/ Ewentualne roboty wynikające z dokumentacji budowlanej i harmonogramu robót a nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte w załączonym harmonogramie i wycenione oddzielnymi kosztorysami do poszczególnych elementów.
- 13.3. W przypadku, gdy dana pozycja przedmiaru robót nie posiada odzwierciedlenia w katalogu nakładów rzeczowych zamawiający dopuszcza analogię lub kalkulację własną danej pozycji.
- 13.4. Podane w pozycjach przedmiarowych katalogowe podstawy wyceny robót mają charakter informacyjny i nie ma obowiązku ich stosowania.
- 13.5. W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi wpisać ceny jednostkowe i wartość dla wszystkich pozycji przedmiaru.
- 13.6. Zmiany ilości jednostek przedmiarowych robót oraz brak wyceny którejkolwiek pozycji przedmiaru, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 13.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.8. Przedstawiona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne wydatki do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, koszty badań laboratoryjnych itp.

14. Kryterium Oceny Ofert i Jego Znaczenie.

14.1. Kryterium oceny ofert :
Najniższa cena – 100%.

14.2. Sposób oceny ofert.
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru :

$(n : w) \times a =$ liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,
n – najniższa wartość z zaoferowanych,
w – wartość z badanej oferty, a –
znaczenie kryterium – 100 %;

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najtańsza, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

VI. Postanowienia Końcowe

15. Zawiadomienie O Wynikach Postępowania.

15.1. Informacja o wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą, zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy (wykonawców) i cenę oferty, która została wybrana wraz z uzasadnieniem i streszczeniem oceny ofert.

15.2. Unieważnienie postępowania.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Wymagania Dotyczące Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

- 16.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.**
- 16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 16.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 16.3.1. pieniądzu;
 - 16.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 16.3.3. gwarancjach bankowych;
 - 16.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 16.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 16.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z dopiskiem – „**Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury**”. Zabezpieczenie wnosi się na rachunek bankowy PBS Sanok Oddział w Krośnie nr 22 8642 1083 2002 8321 9616 0003.
- 16.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 16.6. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


17. Postanowienia Dotyczące Umowy.

- 17.1. Wzór umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
- 17.2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

18. Pouczenie O Środkach Ochrony Prawnej Przysługujących Wykonawcom W Toku Postępowania O Udzielenie Zamówienia (art. 179 - 198 g ustawy p.z.p.).

Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie PZP, jak też SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

Wojaszówka, dnia 9 stycznia 2013 r.

ZATWIERDZAM:

Wójt
Stawomir Stępański

Gmina Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
woj. podkarpackie